



ELEMENTY ALUMINIOWEJ
PODKONSTRUKCJI
ELEWACJI WENTYLOWANEJ


JORBUD
ELEWACJE WENTYLOWANE




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-220
220 x 160 x 50 x 3 mm




KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-220
220 x 80 x 50 x 3 mm




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-200
200 x 160 x 50 x 3 mm



KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-200
200 x 80 x 50 x 3 mm




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-180
180 x 160 x 50 x 3 mm




KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-180
180 x 80 x 50 x 3 mm


ELEMENTY ALUMINIOWEJ
PODKONSTRUKCJI
ELEWACJI WENTYLOWANEJ




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-160
160 x 160 x 50 x 3 mm




KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-160
160 x 80 x 50 x 3 mm




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-140
140 x 160 x 50 x 3 mm



KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-140
140 x 80 x 50 x 3 mm




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-120
120 x 160 x 50 x 3 mm




KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-120
120 x 80 x 50 x 3 mm

ELEMENTY ALUMINIOWEJ
PODKONSTRUKCJI
ELEWACJI WENTYLOWANEJ


JORBUD
ELEWACJE WENTYLOWANE




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-100
100 x 160 x 50 x 3 mm




KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-100
100 x 80 x 50 x 3 mm




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-80
80 x 160 x 50 x 3 mm



KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-80
80 x 80 x 50 x 3 mm




KONSOLA PODWÓJNA
JKD-60
60 x 160 x 40 x 3 mm




KONSOLA POJEDYNCZA
JKM-60
60 x 80 x 40 x 3 mm

ELEMENTY ALUMINIOWEJ
PODKONSTRUKCJI
ELEWACJI WENTYLOWANEJ


JORBUD
ELEWACJE WENTYLOWANE




PRZEDŁUŻKA KONSOLI
PODWÓJNEJ
JPD-100
100 x 160 x 3 mm




PRZEDŁUŻKA KONSOLI
POJEDYNCZEJ
JPM-100
100 x 80 x 3 mm



PODKŁADKA TERMICZNA
PODWÓJNA
JTr-160
160 x 50 x 5 mm




PODKŁADKA TERMICZNA
POJEDYNCZA
JTr-80
80 x 50 x 5 mm




KONSOLA typu *INTERIOR*
JKW-20
20 x 35 x 3 mm

ELEMENTY ALUMINIOWEJ
PODKONSTRUKCJI
ELEWACJI WENTYLOWANEJ


JORBUD
ELEWACJE WENTYLOWANE




PROFIL FASADOWY T
JPT-110
110 x 50 x 2 mm
DŁUGOŚĆ 4 m




PROFIL FASADOWY L
JPL-55
55 x 40 x 2 mm
DŁUGOŚĆ 4 m




PROFIL MOCOWANIA NIEWIDOCZNEGO
JPH
DŁUGOŚĆ 3 m



PROFIL PRZYOKIENNY
JPP-20
40 x 20 x 2 mm
DŁUGOŚĆ 4 m




PROFIL *OMEGA* DWUSTRONNY
JPO
zastosowanie: system klejony/nitowany
DŁUGOŚĆ 3 m




PROFIL typu *INTERIOR*
JPW-20
35 x 20 x 3 mm
DŁUGOŚĆ 4 m

ELEMENTY ALUMINIOWEJ
PODKONSTRUKCJI
ELEWACJI WENTYLOWANEJ


JORBUD
ELEWACJE WENTYLOWANE




SPINKA ALUMINIOWA
NIEWIDOCZNEGO SYSTEMU
MOCOWANIA typu *EXTERIOR*
zastosowanie: PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE




SPINKA ALUMINIOWA
NIEWIDOCZNEGO SYSTEMU MOCOWANIA
Z REGULACJĄ typu *EXTERIOR*
zastosowanie: PŁYTY WŁÓKNO-CEMENTOWE




SPINKA ALUMINIOWA
NIEWIDOCZNEGO SYSTEMU MOCOWANIA
typu *INTERIOR/EXTERIOR*
zastosowanie: PŁYTY HPL



SPINKA ALUMINIOWA
NIEWIDOCZNEGO SYSTEMU MOCOWANIA
Z REGULACJĄ typu *EXTERIOR*
zastosowanie: PŁYTY HPL




SPINKA ALUMINIOWA
NIEWIDOCZNEGO SYSTEMU
MOCOWANIA Z REGULACJĄ typu *INTERIOR*
zastosowanie: PŁYTY HPL




STABILIZATOR PŁYTY
SYSTEMU MOCOWANIA NIEWIDOCZNEGO
DŁUGOŚĆ 50 mm

ELEMENTY ALUMINIOWEJ
PODKONSTRUKCJI
ELEWACJI WENTYLOWANEJ


JORBUD
ELEWACJE WENTYLOWANE




FISCHER
KOŁEK DO MONTAŻU W CEGLE




WKREĆ DO MONTAŻU KONSOL
DO DREWNA, STAL A2




FISCHER
KOŁEK DO MONTAŻU W BETONIE




WKREĆ SAMOWIERTNY
STAL A2



ŚRUBA REGULACJI SPOINY
STAL A2



NIT DO MONTAŻU SYSTEMU
NIEWIDOCZNEGO PŁYT HPL



KOTWA DO MONTAŻU SYSTEMU
NIEWIDOCZNEGO PŁYT WŁÓKNO-CEMENTOWYCH